AUTO STEREO

PIONEER®

Il futuro del suono e dell'immagine.

UNITÁ RIPRODUTTORE

Lettore Compact Disc

Lettore CD "Multiplay"

CDX-M70 COMPACT disc DIGITAL AUDIO

NUOVO

Lettore CD "Multiplay"

■Filtro digitale a doppia frequenza di campionamento ■Doppio sistema flottante (ammortizzatori a molla e ad aria) anti-urto e anti-vibrazioni ■Protetto da calore, polvere ed umidità ■AMPS (programmazione automatica con più caricatori) ■Caricatore per 6 dischi (caricatore JD-M100 per sei dischi fornito in dotazione)# ■Versatili funzioni di riproduzione (Program Play*, Riproduzione casuale su tutti i 6 CD, Track Scan, Music Repeat, Track Search, FF/REV e ricerca del disco in base al numero) ■Espulsione del caricatore a tasto unico ■Last Position Memory

 # Il caricatore per sei dischi JD-M100, usato con il CDX-M70/CDX-M100, può essere utilizzato anche con i lettori CD "Multi-Play" Pioneer ad uso domestico.
**Nota: La funzione Program Play è utilizzabile con il KEX-M801, il DEX-M300 e il CD-M1.*

Configurazione sistema CD

I lettori Pioneer CDX-M70 e CDX-3 possono essere collegati ai modelli indicati nella tabella. Il collegamento a componenti separati come il KEX-M801, il DEX-M300 o il KPX-440B/220B, richiede un amplificatore e diffusori. Il collegamento con unità incorporate all'amplificatore come il KEH-M7001B/M5001B o il KEH-6060B, richiede solo i diffusori.

Sistema di riproduzione CD multiplo

CDX-M70
- KEX-M801[1] (vedi pag. 5)
- KEH-M7001B (vedi pag. 6)
- KEH-M5001B (vedi pag. 6)
- DEX-M300 (vedi pag. 4)
- CD-M1
  - KEH-6060B[2] (vedi pag. 7)
  - KPX-440B/220B[3] (vedi pag. 10)

Sistema di riproduzione CD singolo

CDX-3
- KEX-M801 (vedi pag. 5)
- KEH-6060B[2] (vedi pag. 7)
- KPX-440B/220B[3] (vedi pag. 10)

Nota: 1: Può essere collegato anche il KEX-M700B
2: Possono essere collegati anche il KEX-900/500 e l'FX-K9B/K5B
3: Può essere collegato anche il KPX-660B

Lettore CD

CDX-3 DIN-Di COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Lettore CD "Component"

■Filtro digitale a doppia frequenza di campionamento ■Versatili funzioni di riproduzione (Random Play, Track Scan, ripetizione di 1 brano/tutto il disco, Track Search e FF/REV) ■Caricamento/espulsione automatici ■Last Address Memory/Last Position Memory ■Display LCD a 6 cifre ■Compatibile con le unità Pioneer dotate di ingresso AUX

Radio/lettore CD di elevata potenza

DEH-55 DIN COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Lettore CD con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo di elevata potenza

■Elevata potenza 2×20W (max.)(EIAJ) ■ARC V FM ■Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW + LW) ■BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■Preset Scan ■Ricerca automatica nei due sensi ■Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■FM auto/mono ■PNS ■Filtro digitale a doppia frequenza di campionamento ■Versatili funzioni di riproduzione (Track Search, Track Scan, Music Repeat, Random Play) ■Caricamento/espulsione del disco e riproduzione automatici ■Last Address Memory ■Bassi/alti separati ■Loudness ■Controllo fader preamplificato ■Connettore preout di tipo DIN

Dimensioni di montaggio

DIN-D DIN 1/2D

Questi simboli, riportati accanto ad ogni apparecchio presente in questo catalogo, indicano lo spazio necessario per l'installazione e sono applicabili a quasi tutti i modelli di autovetture europee e giapponesi.

	Larghezza		Altezza		Istruzioni di montaggio
DIN-D*	180	×	50	×	137–155
DIN	180	×	50	×	150
1/2D	178–180	×	25	×	135–150

(mm)



*I componenti di dimensione DIN-D sono classificati DIN-Di o DIN-Du a seconda del luogo di installazione.

DIN-Di Gli apparecchi DIN-Di possono essere installati nel cruscotto e sono provvisti di kit montaggio.

DIN-Du Gli apparecchi DIN-Du sono provvisti di kit per l'installazione sotto plancia; per installazioni nel cruscotto si richiede il corrispondente kit di montaggio opzionale.

Accessori per CD "Multiplay"

DEX-M300 DIN-Di

Sintonizzatore "Component" Centrate™ sintetizzato PLL al quarzo con controlli per lettore CD "Multiplay"

■ Controlli per le funzioni del lettore CD "Multiplay" CDX-M100/CDX-M70 ■ Pannello anteriore rimovibile come protezione antifurto ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW+LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ Preset scan ■ FM auto/mono ■ PNS ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Bilanciamento Dual Amp ■ Attenuatore ■ Doppi connettori DIN preout

I lettori CD "Multiplay" contrassegnati dal marchio ed i caricatori aventi lo stesso simbolo sono compatibili con i CD da 12cm.

CD-M1

Unità di controllo per CD "Multiplay"

■ Controlla il lettore CD "Multiplay" CDX-M100/CDX-M70 tramite l'ingresso AUX ■ Versatili funzioni di riproduzione (Program Play, Random Play, Music Repeat, Track Search, FF/REV e ricerca del disco in base al numero) ■ Cavo da 1m per il collegamento AUX ■ Cavo di 2m per l'unità di controllo

JD-M100

Caricatore per sei dischi

■ Contiene fino a sei dischi per il CD "Multiplay" ■ Utilizzabile con il CDX-M100/CDX-M70 e con i lettori CD "Multiplay" Pioneer ad uso domestico

AD-R53 NUOVO

Kit di montaggio telecomando (per il CD-M1 ed il CD-R50)

■ Può essere montato sul cruscotto per mezzo di morsetti

CD-M20

Cavo da 2m per pannello anteriore

■ Da usare per il pannello anteriore; oppure quando il DEX-M300 viene installato in posizione nascosta alla vista

AD-M51

Braccio di supporto flessibile

■ Da usare con il CD-M20 per l'installazione separata del DEX-M300

Unitá riproduttori a cassette/ sintonizzatore

KEH-9000RDS DIN SECRET CODE R·D·S

Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore RDS sintetizzato PLL al quarzo

■ Elevata potenza 4×25W (max.) (EIAJ) ■ Comandi completamente logici ■ Sistema RDS (Radio Data System) con PI, PS, AF, TP/TA ■ Visualizzazione del nome della stazione ■ FM_1 con NF (ri-sintonizzazione automatica sulla migliore frequenza RDS) ■ BSA (Ricerca automatica della migliore stazione TP) ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW + LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ Caricamento/espulsione automatici ■ Dolby* B-C ■ Music Search ■ Blank Skip ■ Selettore automatico per nastri Metal ■ ATSC ■ Testina girevole super laminata ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Fader selezionabile ■ Connettore preout di tipo DIN ■ Telecomando ■ Display LCD alfanumerico a 8 cifre ■ Doppia Protezione (codice segreto e supporto per estrazione rapida) ■ Doppia illuminazione

KEX-M801 DIN NUOVO

Riproduttore "Component" Centrate™ auto-reverse con sintonizzatore e controlli per lettore CD "Multiplay" o singolo

■ Controlli per le funzioni del lettore CD "Multiplay" CDX-M70 ■ Pannello anteriore rimovibile come protezione antifurto ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW + LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ PNS ■ Comandi completamente logici ■ Music Search ■ Dolby* B/C ■ Selettore automatico per nastri Metal ■ ATSC ■ Dispositivo "key-off" ■ Caricamento/espulsione automatici ■ Doppio azimuth ■ Testina SLX a doppia scanalatura (PCOCC) ■ Radio Interceptor ■ Toni bassi/alti e medi separati ■ Loudness ■ Bilanciamento Dual Amp ■ Attenuatore sul telecomando ■ Regolatore livello sorgente ■ ASL (Regolazione automatica del volume) ■ Ingresso AUX ■ Due connettori preout di tipo DIN ■ Telecomando a infrarossi ■ DSS (selettore diretto della sorgente) sul telecomando ■ Orologio ■ Doppia illuminazione

** La parola "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica della Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

KEH-M7001B DIN COMPACT disc DIGITAL AUDIO NUOVO

Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo e controlli per lettore CD "Multiplay"

■Elevata potenza 4×25W (max.) (EIAJ) ■Controlli per le funzioni del lettore CD "Multiplay" CDX-M70 ■ARC V FM ■Preselezione di 24 stazioni (6FM1, 6FM2, 6FM3, 6MW + LW) ■BSM (Memorizzazione delle stazioni più forti) ■Preset Scan ■Ricerca automatica nei due sensi ■Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■FM auto/mono ■PNS ■Comandi completamente logici ■Music Search ■Dolby* B/C ■Selettore automatico per nastri Metal ■ATSC ■Dispositivo "key-off" ■Caricamento/espulsione automatici ■Doppio azimuth ■Testina SLX a doppia scanalatura ■Radio Interceptor ■Sportellino anti-polvere ■Bassi/alti separati ■Loudness ■Attenuatore sul telecomando ■Regolatore livello sorgente ■Fader selezionabile ■Connettore preout di tipo DIN ■Telecomando a infrarossi ■DSS (selettore diretto della sorgente) sul telecomando ■Doppia illuminazione ■Supporto per estrazione rapida

KEH-M5001B DIN COMPACT disc DIGITAL AUDIO NUOVO

Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo e controlli per lettore CD "Multiplay"

■Elevata potenza 4×25W (max.) (EIAJ) ■Controlli per le funzioni del lettore CD "Multiplay" CDX-M70 ■ARC V FM ■Preselezione di 24 stazioni (6FM1, 6FM2, 6FM3, 6MW + LW) ■BSM (Memorizzazione delle stazioni più forti) ■Preset Scan ■Ricerca automatica nei due sensi ■Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■FM auto/mono ■PNS ■Comandi completamente logici ■Music Search ■Dolby* B ■Selettore automatico per nastri Metal ■ATSC ■Dispositivo "key-off" ■Caricamento/espulsione automatici ■Doppio azimuth ■Testina HP a doppia scanalatura ■Radio Interceptor ■Sportellino anti-polvere ■Bassi/alti separati ■Loudness ■Regolatore livello sorgente ■Fader selezionabile ■Connettore preout di tipo DIN ■Telecomando a infrarossi (CD-R50, opzionale) ■Doppia illuminazione ■Supporto per estrazione rapida

CD-R50 NUOVO

Telecomando ad infrarossi per il KEH-5001B

■Telecomando per BSM, selezione banda/stazione memorizzata, avanzamento/riavvolgimento rapidi, Track Search, ricerca del disco in base al numero, controllo volume, attenuatore e DSS (selettore diretto sorgente)

KEH-6060B DIN

Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

■Elevata potenza 2×25W o 4×15W (max.) (EIAJ) ■ARC V FM ■Preselezione di 24 stazioni (6FM1, 6FM2, 6FM3, 6MW + LW) ■BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■Preset Scan ■Ricerca automatica nei due sensi ■Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■FM auto/mono ■Memoria semi-permanente ■PNS ■Dolby* B ■Music Search ■Selettore per nastri Metal ■ATSC ■Bassi/alti separati ■Loudness ■Fader selezionabile ■Connettore preout di tipo DIN ■Ingresso AUX ■Doppia illuminazione ■Supporto per estrazione rapida

KEH-5060B DIN

Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

■Elevata potenza 2×25W (max.)(EIAJ) ■ARC V FM ■Preselezione di 24 stazioni (6FM1, 6FM2, 6FM3, 6MW + LW) ■BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■Preset Scan ■Ricerca automatica nei due sensi ■Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■FM auto/mono ■Memoria semi-permanente ■Dolby*B ■Selettore per nastri Metal ■ATSC ■Bassi/alti separati ■Loudness ■Controllo fader preamplificato ■Supporto per estrazione rapida



N.B.: I KEH-9000RDS/M7001B/M5001B/6060B/5060B/4060B, KE-3090B/2060B/2030B/1060B, KPX-440B/220B sono dotati di supporto per estrazione rapida.
N.B.: Il KEH-9000RDS è dotato inoltre del sistema a codice segreto.

KEH-4060B DIN

Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

■ Elevata potenza 2×25W (max.) (EIAJ) ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW + LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ Memoria semi-permanente ■ ATSC ■ Bassi/alti separati ■ Loudness automatico a basso volume d'ascolto ■ Controllo fader preamplificato ■ Supporto per estrazione rapida

KE-3090B DIN

Riproduttore stereo auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW + LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ Memoria semi-permanente ■ Dolby*B ■ Selettore per nastri Metal ■ Music Search ■ ATSC ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Controllo fader ■ Supporto per estrazione rapida ■ Potenza d'uscita: 2×8,5W, 4×7W (max.) (EIAJ)

KE-2060B DIN NUOVO

Riproduttore stereo auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW + LW) ■ BSM (Memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ PNS ■ Controllo tono ■ Loudness automatico ■ Controllo fader ■ Supporto per estrazione rapida ■ Potenza d'uscita: 2×8,5W, 4×7W (max.) (EIAJ)

KE-2030B DIN NUOVO

Riproduttore stereo auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW + LW) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali ■ Memoria semi-permanente ■ PNS ■ ATSC ■ Controllo tono ■ Loudness automatico ■ Supporto per estrazione rapida ■ Potenza d'uscita: 2×8,5W (max.) (EIAJ)

KE-1060B DIN NUOVO



Riproduttore stereo auto-replay con sintonizzatore stereo

■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni ($6FM_1$, $6FM_2$, $6FM_3$, 6MW + LW) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali ■ Memoria semi-permanente ■ PNS ■ Arresto automatico ■ Controllo tono ■ Loudness automatico ■ Supporto per estrazione rapida ■ Potenza d'uscita: 2×8,5W (max.) (EIAJ)